



MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

U Parku 140/3, 182 00 Praha 8

Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Březiněves

Číslo: 14

Datum: 16.10.2019

Zasedání zahájil v 17.30 hod. starosta Ing. Jiří Haramul.

Přítomní zastupitelé: dle prezenční listiny.

Omluveni: Ing. Martin Javorník

Návrh programu:

- 1) **Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, kontrola plnění usnesení z 13. zasedání ZMČ Praha – Březiněves.**
- 2) **Výsledky VŘ na VZ: „Rekonstrukce inženýrských sítí CSSB“.**
- 3) **Výsledky VŘ na VZ: „Alej Na Hlavní – etapa III“.**
- 4) **Cenové nabídky na zakoupení a instalaci počítačového vybavení do knihovny MČ Praha - Březiněves z dotačního programu Ministerstva kultury: „Veřejné informační služby knihoven, podprogram VISK 3 na rok 2019“.**
- 5) **Plán zimní údržby 2019/2020.**
- 6) **Projednání záměru „SOKP 519 Suchdol – Březiněves“ v rámci zahájení zjišťovacího řízení a jeho zveřejnění v informačním systému EIA, na stránkách CENIA (<http://www.cenia.cz/eia>).**
- 7) **Různé.**
 - a) *Úpravy rozpočtu za 10/2019.*
 - b) *Chybějící napojení Březiněvsi na ulici Cínovecká v rámci záměru „SOKP 519 Suchdol – Březiněves“ – k projednání v rámci bodu 6.*
 - c) *Zahájení ÚŘ – Euro Development Březiněves, s.r.o., se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, Nové Město a Zdeněk Kolínský, František Kolínský, které zastupuje společnost Euro Development Březiněves, s.r.o., následně všichni zastoupení Ing. Josefem Rabochem, Pod Václavem 1102/20, Praha 8 – Dolní Chabry.*

Bod č. 1/ Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, kontrola plnění usnesení z 13. zasedání ZMČ Praha – Březiněves.

Starosta Ing. Jiří Haramul předložil zastupitelům upravený návrh programu.

Zastupitelé neměli k návrhu připomínky. Zapisovatelkou byla navržena tajemnice Martina Vilímková, ověřovateli zápisu byli navrženi Zdeněk Korint a Petr Petrášek.

Usnesení č. 1.14/19

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo:

- a) Program 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves.

Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů

- b) Zapisovatele zápisu tajemnici Martinu Vilímkovou a ověřovatele zápisu Zdeňka Korinta a Petra Petráška.

Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů

- c) Plnění usnesení z 13. zasedání vzali zastupitelé na vědomí.

Bod č. 2/ Výsledky VŘ na VZ: „Rekonstrukce inženýrských sítí CSSB“.

Předseda stavební komise, Ing. David Albert Ph.D. informoval zastupitele o tom, že byly v rámci VŘ na VZ dodány 2 cenové nabídky:

1. AMIKA FIRST s.r.o., Primátorská 296, 180 00 Praha 8, CN ve výši 10.869.664,64 Kč vč. DPH.
2. WALCO CZ spol. s.r.o., Dobronická 1256, 148 25 Praha 4, CN ve výši 8.096.740,69 Kč vč. DPH.

Zastupitelka, Mgr. Zdena Chaloupecká, upozornila na početní chybu ve zprávě o hodnocení nabídek. Po přepočítání zastupitelé dospěli k závěru, že tato početní chyba v žádném případě neovlivní výsledek výběrového řízení. Početní chyba ve zprávě bude opravena a obě společnosti budou o tomto rozhodnutí informovány na osobním jednání se členy hodnotící komise, ve středu 23.10.2019.

Usnesení č. 2.14/19

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Rozhodnutí o výběru dodavatele – společnosti WALCO CZ spol. s.r.o., Dobronická 1256, Praha 4, s nejhodnější cenovou nabídkou ve výši 8.096.740,69 Kč vč. DPH, v rámci VŘ na VZ „Rekonstrukce inženýrských sítí CSSB“.

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.

Zodpovídá: Ing. David Albert, předseda stavební komise.

Pro: 7 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 1 hlas (Mgr. Martin Převrátíl)

Bod č. 3/ VŘ na VZ: "Alej Na Hlavní - etapa III".

Zástupce starosty, Zdeněk Korint, předložil zastupitelům k projednání v rámci VŘ na VZ: „Alej Na Hlavní – etapa III“ dodané cenové nabídky:

1. Vebrová Pavla, Nad Hřištěm 148/15, Praha 8, CN v celkové výši výši 571.171,-Kč (není plátce DPH)
2. ARBO Park zahrada, s.r.o., Pomořanská 481/12, Praha 8, CN ve výši 360.860,- Kč bez DPH.
3. Vostatek Štěpán, Štětí – Veselí 6, 411 08, CN v celkové výši 361.838,-Kč bez DPH (není plátce DPH)

Usnesení č. 3.14/19

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Rozhodnutí o výběru dodavatele – společnosti ARBO Park zahrada, s.r.o., Pomořanská 481/12, Praha 8, s nejhodnější cenovou nabídkou ve výši 360.860,- Kč bez DPH, v rámci VŘ na VZ „Alej Na Hlavní – etapa III“

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.

Zodpovídá: Ing. Martin Javorník, předseda komise životního prostředí.

Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů

Bod č. 4 / Cenové nabídky na zakoupení a instalaci počítačového vybavení do knihovny MČ Praha - Březiněves z dotačního programu Ministerstva kultury: „Veřejné informační služby knihoven, podprogram VISK 3 na rok 2019“.

Starosta předložil zastupitelům k projednání cenovou nabídku, firmy Martin Směták, na zakoupení a dodání počítačového vybavení do knihovny MČ Praha - Březiněves z dotačního programu Ministerstva kultury: „Veřejné informační služby knihoven, podprogram VISK 3 na rok 2019“. Dále byl předložen internetový cenový průzkum požadovaného počítačového vybavení.

Usnesení č. 4.13/19

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo cenovou nabídku ve výši 218.294,- Kč vč. DPH od firmy Martin Směták, Nad Hřištěm 92/18, Praha 8, IČ: 69493278, na zakoupení a dodání počítačového vybavení do knihovny MČ Praha – Březiněves, financované z dotačního programu Ministerstva kultury: „Veřejné informační služby knihoven, podprogram VISK 3 na rok 2019“.

Zodpovídá: Anna Koudelková.

Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů

Bod č. 5/ Plán zimní údržby 2019/2020.

Předseda komise dopravy, Zdeněk Korint, předložil zastupitelům k projednání a ke chválení Plán zimní údržby na zimní sezónu 2019/2020.

Usnesení č. 5.14/19

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Plán zimní údržby, s platností od 1.11.2019 do 31.3.2020, v předloženém znění.

Zodpovídá: Zdeněk Korint.

Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlas

Bod č. 6/ Projednání záměru „SOKP 519 Suchdol – Březiněves“ v rámci zahájení zjišťovacího řízení a jeho zveřejnění v informačním systému EIA, na stránkách CENIA (<http://www.cenia.cz/eia>).

Po projednání se zastupitel starosta předložil stanovisko MČ Praha – Březiněves k záměru „SOKP 519 Suchdol – Březiněves v rámci zahájení zjišťovacího řízení a jeho zveřejnění v informačním systému EIA, na stránkách CENIA.

Usnesení č. 6.14/19

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo stanovisko k záměru "SOKP 519 Suchdol - Březiněves" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů v rámci zahájeného zjišťovacího řízení k záměru zařazenému do kategorie I.

Zastupitelé MČ Praha – Březiněves souhlasí se záměrem "SOKP 519 Suchdol - Březiněves" za následujících podmínek:

1. Protihlukový val bude navržen v min. výšce 10 m nad úroveň vozovky.
2. Na koruně protihlukového valu bude vybudována protihluková stěna o min. výšce 3 m.
3. Před a za protihlukovou stěnou bude osazena stromová vegetace, která bude plnit funkci biofiltru.
4. U objektů ve vzdálenosti 280 m provést výměnu nevyhovujících oken za zvukotěsná okna nejen se silnějšími skleněnými tabulemi, ale také se speciálními zvukotěsnými fóliemi, které jsou umístěny mezi skleněnými tabulemi.
5. Dobudování přeložky II/243 obchvat Březiněvsi, nepřekročitelná podmínka
6. Zahájit proces EIA pro stavbu 520, případně její realizaci s předstihem před stavbou 519 v tunelové variantě.
7. Protihluková opatření kolem všech součástí stavby 519, včetně nájezdových ramp, musí splňovat nejprísnejší kritéria, vybudování zelených pásů izolační zeleně v místě dotčeného výstavbou SOKP 519. Tzn., v místě podél skládky, směrem k jižní, jihozápadní a jihovýchodní části katastru MČ Praha – Březiněves v maximální šířce dle norem a možností.
8. Výměna povrchu v ulici Cínovecká za speciální **nízko-hlučný asfalt**, tento povrch se musí shodovat s povrchem použitým při výstavbě SOKP 519.
9. Protihluková opatření se vztahují i na komunikaci Cínovecká v místech, kde dnes není žádná ochrana proti hluku a znečištění.
10. Zamítavé stanovisko ve věci Skládky odpadů Ďáblice, využití kapacity v prostoru 1. etapy skládky, stupeň posouzení EIA. Skládkování na skládce Ďáblice již nebude obnoveno, životnost nebude prodlužována. Kapacity skládky byly vyčerpány. Původně vydané stavební povolení a kolaudační rozhodnutí týkající se rekultivace povrchů v částech skládky spadajících pod I. a II. etapu budou respektovány.

Podmínky MČ Praha - Březiněves vychází z oznámení EIA podle přílohy č.3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, které zpracoval AF-CITYPLAN s.r.o. v září 2019. V rámci tohoto oznámení bylo konstatováno: "Uvedené emisní hodnoty ve vzdálenosti menší než 280 m od SOKP překračují hygienický limit hluku z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. tříd a místních komunikacích I. a II. třídy 60/50 dB (den/noc). Ve vzdálenosti 450 m hodnoty akustických emisí hodnot překračují hygienický limit pouze v noční době ve stavu v roce 2040+. Ve vzdálenosti 800 m jsou limity dodrženy.

Na základě vypočítaných akustických emisí lze v okolí SOKP očekávat u exponovaných obyvatel nepříznivé účinky hluku ze silniční dopravy v podobě mírně zvyšujícího rizika kardiovaskulárních onemocnění (zejména u

obyvatel nejbližší zástavby charakterizované posuzovanou vzdáleností 280 m), zvýšeného rušení ve spánku, dále budou takto exponováni obyvatelé ve zvýšené míře pociťovat obtěžování hlukem".

Dále se v oznámení nezmiňuje skutečnost, jak bude Březiněves ovlivněna hlukem a emisemi během výstavby, kdy se dá předpokládat, že komunikací II/243 ul. Na Hlavní bude projíždět více vozidel. Přitom v současné době projíždí denně naší městkou částí 18.000 vozidel. Toto číslo, které lze doložit z našich měřičů rychlosti vybavených statistickým modulem, opakovaně v souvislosti s dlouhodobými a opakovanými opravami některých úseků D8 u Zdib roste. Víme, že výstavba SOKP 519 Suchdol – Březiněves situaci může opravdu výrazně zlepšit. Ovšem v době výstavby to bude naopak. V této souvislosti se záměr zmiňuje i o dalších kumulativních záměrech, které mohou velmi negativně ovlivnit životní situaci i náladu obyvatel v Březiněvsi. Zřejmě nejkřiklavějším příkladem je snaha zástupců spol. FCC Česká republika s.r.o., kteří se pokouší získat povolení ke znovuotevření již zavřeného, zkolaudovaného a rekultivovaného části skládky Ďáblice za účelem dalšího využití kapacity v prostoru 1. Etapy skládky. S touto snahou zastupitelé Březiněvsi kategoricky nesouhlasí. Nesouhlasné stanovisko stejně jako my, vydávají i d'ábličtí zastupitelé a stejně tak i pražští zastupitelé. Žádné povolené kapacity zde neexistují. Jedná se pouze o slovní eskamotérství některých zaměstnanců FCC, kteří se pokouší vystavit jak obyvatele městských částí Březiněves a Ďáblice velké zátěži (lze doložit zasílanými a neřešenými stížnostmi týkajícími se neustálého zápachu z předchozích let). Letiště Václava Havla plánuje do budoucna přidat další ranvej. MČ Praha – Březiněves je jakýmsi dopravní uzlem. Všechny uvedené skutečnosti nás dle našeho názoru opravňují žádat o splnění podmínek viz výše. Tato opatření pomůžou snížit rizika vzniku škody na zdraví obyvatel.

Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů

Bod č. 7/ Různé:

a) Úpravy rozpočtu za 10/2019.

Předseda finančního výboru, Ing. Jan Vocel, předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Úpravy rozpočtu za 10/2019.

Usnesení č. 7.14/19

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravy rozpočtu za 10/2019, v předloženém znění.

Zodpovídá: předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel.

Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů

b) Chybějící napojení Březiněvsi na ulici Cínovecká v rámci záměru „SOKP 519 Suchdol – Březiněves“ – k projednání v rámci bodu 6.

V souvislosti s projednáním záměru „SOKP 519 Suchdol – Březiněves“ zastupitel Mgr. Martin Převrátíl upozornil na to, že v posuzovaném projektu zcela chybí napojení Březiněvsi na ulici Cínovecká. Absence napojení bude podle názoru M. Převrátíla ve svém důsledku znamenat výrazné zhoršení dopravní situace v Březiněvsi a celkové dostupnosti městské části, protože veškerá doprava z městské části směrem do centra i z centra Prahy bude muset využívat silnici nižší třídy s několika semaforem, vedoucí přes zástavbu městské části Praha-Ďáblice. Proto M. Převrátíl navrhuje iniciovat změnu projektové dokumentace ve smyslu zachování napojení Březiněvsi na ulici Cínoveckou.

Odpověď starosty: „Zpracovaná projektová dokumentace (studie) dopravního řešení nazvaná „Ideový návrh modifikace řešení MÚK Březiněves v koridoru Pražského okruhu“, z 5/2017, vypracovaná společností Sweco Hydroprojekt a.s., na základě které se nyní projednává záměr „SOKP 519 Suchdol – Březiněves“ v rámci zahájení zjišťovacího řízení a jeho zveřejnění v informačním systému EIA, vyhovuje dlouhodobému strategickému záměru MČ Praha – Březiněves vyloučit tranzitní dopravu z území městské části, a to oběma směry. Toho může být dosaženo pouze v případě, že nebude možný nájezd ani sjezd z ulice Cínovecká nebo z Pražského okruhu, tzn. D0. Za tímto účelem byla tato studie vypracována, neboť vyloučení tranzitní dopravy přes Březiněves zaručuje.

Starosta dal hlasovat o návrhu zastupitele Mgr. Martina Převrátila, aby byla bezodkladně iniciována jednání s investorem stavby SOKP 519, a to s cílem úpravy projektu křižovatky D0-Cínovecká tak, aby bylo zachováno napojení městské části Praha-Březiněves na ulici Cínoveckou v obou směrech.

Pro: 2 hlasy (Mgr. Martin Převrátíl, Mgr. Zdenka Chaloupecká)
Proti: 6 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů

c) **Zahájení ÚŘ – Euro Development Březiněves, s.r.o., se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, Nové Město a Zdeněk Kolínský, František Kolínský, které zastupuje společnost Euro Development Březiněves, s.r.o., následně všichni zastoupeni Ing. Josefem Rabochem, Pod Václavem 1102/20, Praha 8 – Dolní Chabry.**

Usnesení č 8.14/19

ZMČ Praha – Březiněves, projednalo a schválilo, jako účastník řízení, zaslat námítky k žádosti o vydání ÚR o umístění stavby nazvané „Domy Březiněves – dopravní a technická infrastruktura pro 102 RD Praha- Březiněves, při komunikaci K Březince. Důvodem je:

- i. Rozpor s požadavkem dle § 86 odstavce 2, písmeno d) zákona Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- ii. Rozpor s požadavkem MČ Praha – Březiněves na realizaci podmíněné předstihové investice – ulice Na Poli.

Námítky budou zaslány na MČ Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, Zenklova 35, Praha 8.

Zodpovídá: předseda stavební komise: Ing. David Albert.

Pro: 7 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 1 hlas (Mgr. Zdenka Chaloupecká)

Zdeněk Korint
zástupce starosty MČ Praha – Březiněves

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha – Březiněves

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:50 hod.

Zapsala: Martina Vilímková

Ověřili: Zdeněk Korint

Petr Petrášek

Termín příštího zasedání bude stanoven operativně, dle potřeby.